

Велосипед Superior XP 919 M, 2024 год (арт. 1128685)



Общая оценка: ★★★★★

140 100 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,2 кг.

### Технические особенности:

- алюминиевая рама Alu X6 Ultralite (гидроформинг, тройной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка, конический рулевой стакан, дропауты под полуось)
- амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK R (воздушная, ход 100 мм, удаленная блокировка, дропауты под полуось)
- двойные алюминиевые обода STARS J25D
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT410 (роторы 180/160 мм).

## Спецификации

Рама: Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing

Вилка: RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus, 12-speed

Тормоза: Shimano MT410, Hydraulic disc brakes (Rotors Shimano SM-RT30, 180/160 mm)

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano SLX RD-M7100, Shadow Plus Design

Передняя втулка: Shimano HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, Thru Type Axle

Задняя втулка: Shimano FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12x148mm, Thru Type Axle

Система: Shimano FC-MT510, 34T

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Каретка:                        | Shimano BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm              |
| Кассета:                        | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed, 10-51T                 |
| Обода:                          | Stars J25D, Disc, 32H                                    |
| Скорости:                       | 12   |
| Диаметр колес:                  | 29 дюймов  |
| Тип рамы:                       | Алюминий   |
| Тип вилки:                      | Воздушная  |
| Тип ободов:                     | Двойные  |
| Тип тормозов:                   | Дисковые гидравлические                                  |
| Ход вилки:                      | 100  |
| Вес:                            | 12.2 кг.   |
| Цепь:                           | Shimano Deore CN-M6100                                   |
| Шатун:                          | Shimano, alloy cranks                                    |
| Педали:                         | Не входят в комплектацию                                 |
| Рулевая колонка:                | Acros AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40                    |
| Вынос:                          | One Race, Alloy, 31,8mm, -7°                             |
| Руль:                           | One Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm                        |
| Подседельный штырь:             | One Race, Alloy, 27.2mm                                  |
| Седло:                          | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy                             |
| Спицы:                          | Sapim Laser/Race, Stainless Black (Nipples Sapim, Alloy) |
| Покрышки:                       | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", Addix       |
| Цвета выпускаемые:              | черный, красный/серый, зеленый                           |
| Размеры выпускаемые:            | 15.5 (S), 17.5 (M), 19.0 (L), 21.0 (XL)                  |
| Разработка:                     | Чехия  |
| Производство:                   | Чехия  |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг.  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63