

Велосипед Superior X-Road Comp M, 2024 год (арт. 1128687)



Общая оценка: ★★★★★

124 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tiagra RD-4700

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 11.2 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед с геометрией эндуранс и навесным оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,2 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (гидроформинг, тройной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка, дропауты под полу ось),
- жесткая карбоновая вилка X-ROAD Carbon Fork (дропауты под полу ось),
- двойные алюминиевые обода STARS J22GT,
- дисковые гидравлические тормоза SHIMANO TIAGRA R-4725 (роторы 140/140 мм).

Спецификации

Рама:

Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Carbon/Alloy front fork; mudguards ready

Вилка:

X-Road Carbon Fork, Alloy Sterer

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tiagra R-4725, 2x10 speed

Тормоза:

Shimano Tiagra R-4725, hydraulic disc brake (Rotors Shimano SM-RT70, 140/140 mm)

Передний переключатель:

Shimano Tiagra FD-4700, Brazed-On Type

Задний переключатель:

Shimano Tiagra RD-4700

Передняя втулка:

Shimano HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, Thru Type Axle

Задняя втулка:

Shimano FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, Thru Type Axle

Система:

Shimano Tiagra FC-RS400, 50-34T

Каретка:

Shimano, Cartridge Bearing

Кассета:

Shimano CS-HG500, 10-speed, 11-34T

Обода:	Stars J22GT, Disc, 28H
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.2 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Shimano Tiagra
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	One CHS0820 FIT8, 1-1/8", IS42/28.6 - IS52/40
Вынос:	One Race, Alloy, 31,8mm, -8°
Руль:	One Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 126mm, Flare 16°
Подседельный штырь:	One Race, Alloy, 27.2mm (Seat Post Clamp One CC-904A, 31,8mm, Full CNC machined, Black)
Седло:	Selle Royal Gravel
Спицы:	Sapim Race, Stainless Black (Nipples Sapim, Brass)
Покрышки:	Schwalbe Lugano II, KevlarGuard, 32-622
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	50 (XS) под рост 145-165 см, 52 (S) под рост 158-172 см, 54 (M) под рост 168-182 см, 56 (L) под рост 178-190 см, 58 (XL) под рост 186+ см
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63