

Велосипед Welt Rocket 4.0 27 HD, 2025 год (арт. 1128703)



Общая оценка: ★★★★★

58 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан), амортизационная вилка 2ROXX 996A Air (воздушная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка хода, ноги диаметром 32 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан

Вилка: 2ROXX 996A Air, ход 100 мм, гидравлическая блокировка хода, ноги диаметром 32 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U3020

Передняя втулка: Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Задняя втулка: Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Система: FX13-SCW, одна звезда 34Т

Каретка: Картриджная, промышленные подшипники

Кассета: Shimano Cues CS-LG300-9, 11-36Т

Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170/175 мм (зависит от размера рамы)
Педали:	Пластиковые платформы, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LH102, алюминий, 90 мм
Руль:	LS102, алюминий, 31.8, 720 мм, 6° загиб назад
Подседельный штырь:	LSP002, алюминий, 27.2x350 мм
Седло:	VD1213-02 MTB Comfort saddle
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый
Размеры выпускаемые:	15" (рост 150-165 см), 17" (рост 160-175 см), 19" (рост 170-185 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63