

Велосипед Welt Storm 27 HD, 2025 год (арт. 1128705)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA), амортизационная вилка 2ROXX 981 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA

Вилка:

2ROXX 981, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-315-7, триггерная

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Задняя втулка:

Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, барабан HG, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Система:

TL036, стальная звезда 34Т

| | |
|---------------------------------|--|
| Каретка: | Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат |
| Кассета: | АТА, кассета, диапазон 11-32Т |
| Обода: | Алюминиевый сплав, двойные, под ниппель А/V |
| Скорости: | 7 (1*7) |
| Диаметр колес: | 27.5 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 14.6 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 8 скоростей |
| Шатун: | Алюминиевые, длина шатунов 170 мм |
| Педали: | Пластиковая платформа, стальная ось 9/16" |
| Рулевая колонка: | Полуинтегрированная, прямой шток, 1-1/8" |
| Вынос: | JB-8710, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм |
| Руль: | JB-6818, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъём 20 мм, загиб назад 6° |
| Подседельный штырь: | JB-8515, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм |
| Седло: | VD1213-02, МТВ комфортное |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | Wanda W2030 27.5 x 2.25" |
| Цвета выпускаемые: | коричневый, голубой/серый |
| Размеры выпускаемые: | 15" (рост 150-165 см), 17" (рост 160-175 см), 19" (рост 170-185 см) |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63