

### Велосипед Welt Bianca 26 MD, 2025 год (арт. 1128708)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

34 990 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 7 (1\*7)

 Вес:
 14.7 кг.

 Диаметр колес:
 26 дюймов

#### Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, закладные для багажника и флягодержателя, съёмный петух), амортизационная вилка 2ROXX 981 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза DX2005 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,7 кг.

### Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, закладные для багажника и флягодержателя, съёмный петух
Вилка:	2ROXX 981, пружинно-эластомерная, рабочий ход 100 мм, блокировка хода, алюминиевые штаны, хромированные ноги, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315-7, триггерная
Тормоза:	DX2005, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A282, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Задняя втулка:	Wangzheng A282, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, барабан HG, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Система:	TL036, стальная звезда 34T, крепление под квадрат

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, вал из стали под квадрат
Кассета:	АТА, кассета, диапазон 11-32Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Bec:	14.7 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось $9/16^{\prime\prime}$
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, прямой шток, $1-1/8$ ″
Вынос:	LH102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 70 мм
Руль:	LS102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм, загиб назад $6^{\circ}$
Подседельный штырь:	LSP002, алюминиевый сплав, одноболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 400 мм
Седло:	VD861C-05, женское, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030, 26 x 2.25″, стальной корд
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	14" (рост 145-155 см)
Разработка:	Австрия

Тайвань, Китай

Производство:

## Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63