

Велосипед Novatrack Extreme D 20, 2025 год (арт. 1128709)



Общая оценка: ★★★★★

32 520 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, съёмный петух), амортизационная вилка Novatrack (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 40 мм, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), дисковые механические тормоза STG (роторы 160/140 мм), защита цепи, защита заднего переключателя, подножка, звонок, катафоты. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, съёмный петух

Вилка: Novatrack, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 40 мм, дропауты 10 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38, триггерная

Тормоза: STG, дисковые механические, роторы 160/140 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка: Стальной корпус, низкие фланцы, насыпные подшипники, стальная ось, O.L.D. 100 мм, эксцентрик

Задняя втулка: Стальной корпус, низкие фланцы, крепление трещотки, насыпные подшипники, стальная ось, O.L.D. 135 мм, гайки

Система: Prowheel, неразборная система, стальная звезда 32Т, пластиковая защита, крепление шатунов под квадрат, крепление педалей 1/2"

Каретка:	Feimin, картридж, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат, промышленные подшипники
Кассета:	Power FW-7SI, трещотка, 14-28T, 7 скоростей
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель A/V
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей, 104 звена
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 1/2"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники 1-1/8"
Вынос:	Novatrack, стальной, длина 60 мм, диаметр 25.4 мм, 1-1/8"
Руль:	Novatrack, алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, одноболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 210 мм
Седло:	STG, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	20"×2.125", стальной корд
Цвета выпускаемые:	красный, синий
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 115-128 см
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63