

Велосипед Novatrack Extreme D 24 8sp, 2025 год (арт. 1128712)



Общая оценка: ★★★★★

39 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.2 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для мальчиков в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, съёмный петух), жесткая алюминиевая вилка Novatrack (крепление тормозного калипера IS, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), дисковые механические тормоза STG (роторы 160/140 мм), защита цепи, защита заднего переключателя, подножка, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, крепление тормозного калипера IS, съёмный петух
Вилка:	Novatrack, жесткая, алюминиевый сплав, крепление тормозного калипера IS, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-71-8, триггерная
Тормоза:	STG, дисковые механические, роторы 160/140 мм, крепление на 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, стальная ось, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, стальная ось, гайки
Система:	Prowheel, неразборная система, стальная звезда 32Т, пластиковая защита, крепление шатунов под квадрат

Каретка:	Feimin, картридж, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат, промышленные подшипники
Кассета:	Shimano CS-HG200, 12-32T, 8 скоростей
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель A/V
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей, 106 звеньев
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпные подшипники 1-1/8"
Вынос:	STG, алюминий, безрезьбовой 1-1/8"
Руль:	STG, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	STG, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Z-Axis 24" x 2.0", стальной корд
Цвета выпускаемые:	зеленый/синий
Размеры выпускаемые:	11" (рост 130-155 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63