

Велосипед Welt G90, 2025 год (арт. 1128738)



Общая оценка: ★★★★★

119 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Sword RD-G7005-M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	10
Вес:	11.8 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел-геометрия, двойной баттинг, гидроформинг, дропауты под полуось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан), жесткая карбоновая вилка (дропауты под полуось, конический рулевой шток), двойные алюминиевые обода (рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta), дисковые механические тормоза Tektro MD-C310 (роторы 160/140 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,8 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гревел-геометрия, двойной баттинг, гидроформинг, дропауты под полуось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан
Вилка:	Жесткая, карбоновая, дропауты под полуось, конический рулевой шток
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Sword SB-G7000
Тормоза:	Tektro MD-C310, дисковые механические, роторы 160/140 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Sword RD-G7005-M
Передняя втулка:	DH906T, 2 пром. подшипника
Задняя втулка:	DH906T, 4 пром. подшипника, 6 болтов
Система:	Prowheel RPL-FD16S-F-TT, 42T, полая ось
Каретка:	Prowheel PW-BB68+, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники
Кассета:	Microshift CS-H104, 11-48T
Обода:	DR27, алюминиевые, двойные, рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta

Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	11.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Rowheel, алюминиевые шатуны
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	JA-L04, алюминиевый сплав, длина 80 мм, угол -7°
Руль:	JH-D03, алюминиевый сплав, изогнутый для гравел, ширина 440 мм, рич 80 мм, дроп 125 мм, флэр 20°
Подседельный штырь:	XT-P340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	K-280, серия Gravel
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5224, Tanwall, 700x45c
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	19.5", 21", 22"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63