

Велосипед Aspect Allroad Elite, 2025 год (арт. 1128755)



Общая оценка: ★★★★★

159 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano GRX RD-RX812

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	11.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, швы ItalyWelding, конусный рулевой стакан ZS, дропауты под ось 142x12 мм, кареточный стакан BSA), жесткая карбоновая вилка (скрытая прокладка тросов, дропауты под ось 100x12 мм), двойные алюминиевые обода G23 ETRTO (под FV ниппель, ширина 23 мм, готовы под бескамерную сборку), дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-RX400 (двухпоршневые калиперы, роторы Shimano RT-26 160/160 мм). Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,2 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, швы ItalyWelding, конусный рулевой стакан ZS, дропауты под ось 142x12 мм, кареточный стакан BSA
Вилка:	Карбон, скрытая прокладка тросов, дропауты под ось 100x12 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano ST-RX600
Тормоза:	Shimano BR-RX400, дисковые гидравлические, двухпоршневые калиперы, роторы Shimano RT-26 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX812
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100 мм, под ось, 32H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142 мм, под ось, 32H
Система:	Prowheel RPP-FD16S-TT, полый стальной вал, звезда NW 40T
Каретка:	Prowheel PW-BB68, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники, ширина 68 мм, диаметр 24 мм
Кассета:	Sun Shine CS-HR11-42L, диапазон 11-42T

Обода:	G23 ETRTO, алюминиевые, двойные, под FV ниппель, ширина 23 мм, готовы под бескамерную сборку
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.2 кг.
Цепь:	КМС Х11, 116 звеньев, замок
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина М (172,5 мм), L,XL (175 мм)
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	Code AS012N, алюминиевый сплав, длина М-90 мм, L-100 мм, XL-110 мм, диаметр 31.8 мм
Руль:	Code D03, алюминиевый, ширина 440 мм, диаметр 31.8 мм, флеер 20 мм
Подседельный штырь:	Code 709, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	Code K340, спортивное, рейлы Hi-Ten
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Pika 700Cx42C 60tpi
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	21" (рост 169-181 см), 22" (рост 179-191 см), 23" (рост 189-200 см)
Разработка:	Германия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63