

Велосипед Welt Floxy 24 R, 2024 год (арт. 1128775)



Общая оценка: ★★★★★

28 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift RD-M21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	13.2 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для девочек в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух), жесткая вилка (сплав Hi-Ten, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (32 спицы, ниппель A/V), надежные ободные тормоза YX-C229 V-Brake. Подходит для поездок по городским улицам и несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,2 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух
Вилка:	Жесткая, сплав Hi-Ten, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus R 7spd, рычажная
Тормоза:	Ободные YX-C229 V-Brake
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift RD-M21
Передняя втулка:	Shino FR37F, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 100 мм, 32 спицы, эксцентрик
Задняя втулка:	Shino FR37R, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 135 мм, 32 спицы, эксцентрик
Система:	Prowheel A102, звезда 36T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, вал из стали под квадрат
Кассета:	DNP LY-1007, трещотка, 14-28T
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V

Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина шатунов 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, прямой шток, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 300 мм, болтовой зажим седла
Седло:	Welt, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Radiant 24 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 130-155 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63