

Велосипед Pifagor Q.E.D. 24 , 2025 год (арт. 1128787)



Общая оценка: ★★★★★

32 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

L-TWOO, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

|                |           |
|----------------|-----------|
| Скорости:      | 8 (1*8)   |
| Вес:           | 11 кг.    |
| Диаметр колес: | 24 дюймов |

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса LTWOO, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Logan HD-M500, катафоты, подножка, звонок. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Максимальная нагрузка: до 90 кг. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 11 кг.

## Спецификации

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Рама:                   | Алюминиевый сплав 6061                                   |
| Вилка:                  | Алюминиевый сплав 6061, жесткая                          |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией                             |
| Манетки:                | L-TWOO, 8 скоростей                                      |
| Тормоза:                | Logan HD-M500 дисковые гидравлические, роторы 160 мм     |
| Передний переключатель: | Не предусмотрен конструкцией                             |
| Задний переключатель:   | L-TWOO, 8 скоростей                                      |
| Передняя втулка:        | Алюминиевый сплав 14G*32H*3/8*100W                       |
| Задняя втулка:          | Алюминиевый сплав 14G*32H*M10*135W                       |
| Система:                | Нет данных по комплектации                               |
| Каретка:                | middle BB картридж, сталь                                |
| Кассета:                | Сталь. 13-28T, 8 скоростей                               |
| Обода:                  | Алюминиевый сплав, двойные, 24*1.75*14G*32H, автониппель |
| Скорости:               | 8 (1*8)  |
| Диаметр колес:          | 24 дюймов  |
| Тип рамы:               | Алюминий 6061  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип вилки:                      | Жесткая  |
| Тип ободов:                     | Двойные  |
| Тип тормозов:                   | Дисковые гидравлические  |
| Вес:                            | 11 кг.   |
| Цепь:                           | Сталь,1/2*3/32*102L  |
| Шатун:                          | Prowheel C10Y-NW, длина 165 мм, звезда 32Т NW, алюминиевый сплав |
| Педали:                         | Платформы - пластик, стальная ось                                |
| Рулевая колонка:                | Сталь, 1 1/8 дюйма, полуинтегрированная                          |
| Вынос:                          | Алюминиевый сплав, длина 35 мм, диаметр 31,8 мм                  |
| Руль:                           | Алюминиевый сплав 31,8 мм, ширина 600 мм, подъем 5 см.           |
| Подседельный штырь:             | Алюминиевый сплав, диаметр 27,2 мм, длина 300 мм                 |
| Седло:                          | Пластик, сталь, экокожа  |
| Спицы:                          | Стальные   |
| Покрышки:                       | Ponely P800A, 24*2.35  |
| Цвета выпускаемые:              | Черный, зеленый, фиолетовый                                      |
| Размеры выпускаемые:            | Один размер под рост 130-150 см                                  |
| Разработка:                     | Китай  |
| Производство:                   | Китай  |
| Максимальный вес велосипедиста: | 70 кг.   |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63