

Велосипед Welt Sienna 2.0 HD, 2025 год (арт. 1128791)



Общая оценка: ★★★★★

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, закладные для багажника и флягодержателя, съёмный петух),
- амортизационная вилка 2ROXX 362 (пружинно-эластомерная, рабочий ход 100 мм, алюминиевые штаны, ноги 32 мм, блокировка, дропауты 10 мм, специальное покрытие ног QPQ),
- двойные алюминиевые обода (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, закладные для багажника и флягодержателя, съёмный петух

Вилка:

2ROXX 362 MLO, пружинно-эластомерная, рабочий ход 100 мм, алюминиевые штаны, ноги 32 мм, блокировка, дропауты 10 мм, специальное покрытие ног QPQ

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-315-8, триггерная

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка:

Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, стальная ось под эксцентрик, O.L.D 9x100 мм, 32H

Задняя втулка:	Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, стальная ось под эксцентрик, O.L.D 10x135 мм, 32H
Система:	Prowheel CC10Y-NW, стальная звезда 34Т, крепление под квадрат
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, вал из стали под квадрат
Кассета:	Shimano CS-HG200, кассета, диапазон 12-32Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, конусный шток, 1.5" - 1-1/8"
Вынос:	AS-007N, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 70 мм, наклон +25°
Руль:	HB-105BT, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 700 мм, загиб назад 5°
Подседельный штырь:	ХТ-Р341-2, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	К-315, МТВ Woman Fitness
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Innova 2548, Tanwall, 27 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	красный

Размеры выпускаемые:

14.5" (рост 150-165 см), 16.5" (рост 160-175см)

Разработка:

Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63