

Велосипед Welt Denali, 2025 год (арт. 1128796)



Общая оценка: ★★★★★

94 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora RD-R3000-GS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 10.5 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,5 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, шоссейная геометрия Modern Road, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление для флягодержателя),
- жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, дропауты 10 мм),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta),
- ободные тормоза клещевого типа Z.star AS2.4D.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, шоссейная геометрия Modern Road, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление для флягодержателя

Вилка:

Жесткая, алюминиевый сплав 6061, дропауты 10 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Sora ST-R3000

Тормоза:

Z.star AS2.4D, ободные клещевые, 39-49 мм

Передний переключатель:

Shimano Sora FD-R3000

Задний переключатель:

Shimano Sora RD-R3000-GS

Передняя втулка:

DH505, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, низкие фланцы, стальная ось, эксцентрик

Задняя втулка:

DH505, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, низкие фланцы, стальная ось, эксцентрик

Система:

Prowheel RPL-421-F, крепление под квадрат, звезды 50/34T

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	CS-R5009, кассета, диапазон 11-28T
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель Presta
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	10.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конусный шток, 1.5" - 1-1/8"
Вынос:	JA-007, алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 100 мм, наклон -7°
Руль:	JH-702, алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, ширина 440 мм
Подседельный штырь:	JS-607, алюминиевый сплав, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	FU-V181, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5128, 700x28c
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	19.5" (рост 168-175 см), 21" (рост 175-185 см), 22" (рост 182-198 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63