

Велосипед Novatrack Novara 24 Disc, 2025 год (арт. 1128831)



Общая оценка: ★★★★★

35 890 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	6 (1*6)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 6 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, выносные чашки рулевой колонки, резьба под каретку BSA), жесткая стальная вилка (дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 160/140 мм с креплением на 6 болтов), защита цепи, защита заднего переключателя, подножка, катафоты, звонок. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, выносные чашки рулевой колонки, резьба под каретку BSA
Вилка:	Жесткая, сталь Hi-Ten, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38-6, триггерная
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/140 мм, 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, низкие фланцы, насыпные подшипники, стальная ось, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, низкие фланцы, насыпные подшипники, крепление под трещотку, стальная ось, гайки
Система:	Prowheel, стальная звезда 32Т
Каретка:	Feimin, картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	Shimano MF-TZ500, сталь, трещотка, 14-28Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости:	6 (1*6)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 104 звена
Шатун:	Алюминиевые шатуны, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 1/2"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, выносные рулевые чашки, алюминиевый сплав, насыпные подшипники, шток 1-1/8"
Вынос:	Novatrack, алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, шток 1-1/8"
Руль:	Novatrack, алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, одноболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	STG MTB Jr, детское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Z-Axis 24 x 2.0", стальной корд
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, белый
Размеры выпускаемые:	10" (рост 130-155 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63