

Велосипед Novatrack Extreme 24 7sp, 2025 год (арт. 1128840)



Общая оценка: ★★★★★

33 160 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 13.4 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для мальчиков в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, съёмный петух), амортизационная вилка Novatrack (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 40 мм, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), надежные ободные тормоза STG V-Brake, защита цепи, защита заднего переключателя, подножка, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,4 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, частично скрытая прокладка тросов, съёмный петух

Вилка: Novatrack, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 40 мм, дропауты 10 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Tourney ST-EF41-7, комборучка

Тормоза: STG V-Brake, ободные механические

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Стальной корпус, насыпные подшипники, стальная ось, эксцентрик

Задняя втулка: Стальной корпус, насыпные подшипники, стальная ось, эксцентрик

Система: Prowheel, неразборная система, стальная звезда 32Т, пластиковая защита, крепление шатунов под квадрат

Каретка:	Feimin, картридж, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат, промышленные подшипники
Кассета:	Трещотка Shimano MF-TZ500, 7 скоростей, 14-28T
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель A/V
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	13.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей, 106 звеньев
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпные подшипники 1-1/8"
Вынос:	STG, алюминий, безрезьбовой 1-1/8"
Руль:	STG, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	STG, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	24" x 2.0", стальной корд
Цвета выпускаемые:	синий/белый
Размеры выпускаемые:	11" (рост 130-145 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63