

Велосипед Stalker Delta 29.2 D, 2025 год (арт. 1128844)



Общая оценка: ★★★★★

43 230 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	17 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061, бесшовная, гидроформинг, внутренняя проводка всех тросов), амортизационная вилка GTMRK 330 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка), двойные алюминиевые обода Star J19SE (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 180/160 мм с креплением на 6 болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061, бесшовная, гидроформинг, внутренняя проводка всех тросов, конический рулевой стакан, крепление калипера Flat Mount
Вилка:	GTMRK 330, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, специальное покрытие ног
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерная
Тормоза:	Tektro MD-M280, дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH902F, алюминиевый корпус, 2 промышленных подшипника, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH902R, алюминиевый корпус, 2 промышленных подшипника, эксцентрик
Система:	Prowheel Zephyr FD04S, звезда 34T, Narrow-Wide
Каретка:	Neco B-910, картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, диапазон 11-36T
Обода:	Star J19SE, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	17 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Geneyea GH-830D, полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus #1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H5129, 29 x 2.2"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый
Размеры выпускаемые:	15"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63