

Велосипед Stels Navigator 500 MD 26 F020, 2025 год (арт. 1128846)



Общая оценка: ★★★★★

21 200 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Microshift RD-M21L / Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 17.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano (или аналог Microshift), 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,3 кг.

## Спецификации

Рама:

Сталь, открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS

Вилка:

Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38, триггерные / Shimano Tourney ST-EF500, комборучки

Тормоза:

C-Star, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Microshift FD-M20 / Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель:

Microshift RD-M21L / Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

Стальной корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Стальной корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система:

Неразборная система, звезды 24/34/42T, пластиковая защита

Каретка:

Картридж, квадратный вал

Кассета:

Трещотка, стальная, 14-28T

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	17.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник
Вынос:	Алюминиевый, длина 90 мм, угол 6 градусов
Руль:	Стальной, с подъемом, ширина 640 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Stels, прогулочное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	красный/синий
Размеры выпускаемые:	16" (рост 158-168 см), 18" (рост 166-178 см), 20" (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63