

Велосипед Stels Navigator 610 D 26, 2025 год (арт. 1128847)



Общая оценка: ★★★★★

28 820 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.68 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (частично скрытая проводка, съемный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов), катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,68 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав, частично скрытая проводка, съемный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS

Вилка: Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M315, триггерные

Тормоза: Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Алюминиевый корпус, насыпной подшипник, эксцентрик

Задняя втулка: Алюминиевый корпус, под трещотку, насыпной подшипник, гайки

Система: Неразборная система, звезды 24/34/42Т, пластиковая защита

Каретка: Картридж, квадратный вал

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28Т

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	60
Вес:	15.68 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Алюминиевый, с подъемом
Подседельный штырь:	Алюминий, под классический замок
Седло:	Stels, прогулочное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	серый/зеленый, серый
Размеры выпускаемые:	14" (рост 145-155 см), 16" (рост 158-168 см), 18" (рост 166-178 см), 20" (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63