

Велосипед Stels Navigator 630 D 26 V050, 2025 год (арт. 1128848)



Общая оценка: ★★★★★

36 560 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	18 (2*9)
Вес:	14.4 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (скрытая проводка, съемный петух, кареточный стакан BSA), амортизационная вилка (магниевый сплав, с алюминиевой короной, блокировка, предварительная нагрузка, ход 100 мм, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав, скрытая проводка, съемный петух, кареточный стакан BSA
Вилка:	Амортизационная, магниевый сплав, с алюминиевой короной, блокировка, предварительная нагрузка, ход 100 мм, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000 2x9, рычажные
Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов
Передний переключатель:	Shimano Cues FD-U4000
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U3020
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, гайки
Система:	Prowheel, пластиковая защита, 40/26T
Каретка:	Картридж, квадратный вал
Кассета:	Кассета, 9 скоростей, диапазон 11-32T

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Алюминиевый, с подъемом
Подседельный штырь:	Алюминиевый
Седло:	Stels, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	14" (рост 145-155 см), 16" (рост 158-168 см), 18" (рост 166-178 см), 20" (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63