

Велосипед Alpin Bike 6000S, 2008 год (арт. 113195)



Общая оценка: ★ ★ ★

21 500 ₹ -20%

17 200 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore LX RD-M580

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano FD-M530/Deore LX. 27 скорости. Алюминиевая рама(7005). Передний амортизатор RST Gilla tnl регулируемый. Двойные обода Alexrims DH-19. Тормоза Shimano BR-M431-L V-brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Алюминий 7005

Вилка: RST Gilla tnl ход 100мм, пружин/эластомерная

Амортизатор: Shimano BB-ES31

Манетки: Shimano ST-M530 27/S

Тормоза: Shimano BR-M431-L V-brake

Передний переключатель: Shimano FD-M530

Задний переключатель: Shimano Deore LX RD-M580

Передняя втулка: Joytech D041DSE, D142DSE дисковые

Задняя втулка: Joytech D041DSE, D142DSE дисковые

Система: SHIMANO FC-M540 22/32/BLK, 42T/SIL. 170мм

Обода: Alex DH-19 двойные

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вынос: ZOOM TDS-D299A-FOV 31,8мм, EXT:100мм

Руль: Kalloy AL-027 WIDTH: 610 x 30мм; 31,8мм

Покрышки:

MAXXIS M-119 26"x2.1

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63