

Велосипед Land Rover VISALIA, 2008 год (арт. 113237)



Общая оценка: ★★ ★

12 199 ₹ -25%

9 148 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

SRAM SX4

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano FD-C051/SRAM SX4. Количество скоростей 21. Алюминиевая рама. Передний амортизатор SUNTOUR CR-8V регулируемый. Двойные обода ASOON. Тормоза TEKTRO 832AL. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	7005 ALLOY P.G., BI-AXIAL
Вилка:	SUNTOUR CR-8V, черная алюминиевая корона, adjustable, 50mm, цвет YS-727 матовый black
Манетки:	SRAM SX4
Тормоза:	TEKTRO 832AL, V-brake, алюминий, цвет black
Передний переключатель:	SHIMANO FD-C051, 31.8mm
Задний переключатель:	SRAM SX4
Передняя втулка:	ASOON "WH-T01-CS" WHEEL SET BLACK W/CNC 700Cx28H
Задняя втулка:	ASOON "WH-T01-CS" WHEEL SET BLACK W/CNC 700Cx28H
Система:	SUNTOUR CW-XCC-T208PBC, 48/38/28T BLACK/SILVER/SILVER, W/ALLOY BLACK 170mm CRANK
Каретка:	CH-52, картриджная
Кассета:	SHIMANO CS-HG40-8, 8-SPD, 11-32T
Обода:	ASOON "WH-T01-CS" WHEEL SET BLACK W/CNC 700Cx28H F/V, W/LAND-ROVER RIM STICKER---TBA
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Цепь:	KMC HG50

Педали:	WELLGO LU-892, PLASTIC BLACK W/9/16" BORON AXLE, DIN REFLECTORS
Рулевая колонка:	CH-2810, ,цвет black
Вынос:	KALLOY AL-812, регулируемый,110mm
Руль:	KALLOY AL-027, ALLOY S.B. MATT BLACK, W:610mm, 30mm RISE, 6 DEG. BEND
Подседельный штырь:	KALLOY SP-242 (H.L. SP-232), ALLOY S.B. MATT BLACK DIA:27.2x300mm
Седло:	WTB "PURE V SPORT", (W165-0310)
Спицы:	ASOON "WH-T01-CS" WHEEL SET BLACK W/CNC 700Cx28H F/V
Покрышки:	INNOVA IA-2023, ALL BLACK, 700x38C
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63