

Велосипед Author Modus, 2008 год (арт. 113404)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

30 501 ₽ **-20**%

24 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Deore XT
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX/Deore XT, 24 скорости, алюминиевая рама Alloy R6, передний амортизатор RST First Air, двойные обода AUTHOR Xenon, тормоза Shimano Deore LX V-brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Alloy R6, тройной баттинг

Вилка: RST First Air, ход 100 мм, блокировка

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano Deore LX V-brake

Передний переключатель: Shimano Deore LX

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Author cartridge, 32 отверстия для спиц

Задняя втулка: Author cartridge, 32 отверстия для спиц

Система: Shimano FC-M532, 44T / 32T / 22T, длина 170 / 175 мм (в

зависимости от ростовки)

Каретка: На внешних подшипниках

Kacceтa: Shimano CS-HG50-9, 11-34Т

Обода: Author Xenon, двойные, 32 отверстия для спиц

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали: Shimano PD-M520, контактные

Рулевая колонка: Ritchey Zero Logic Integ Comp, 1-1/8"

Вынос: Ritchey 4B, для руля с диаметром средней части 31.8 мм

Руль: Ritchey Comp, диаметр средней части 31.8 мм

Подседельный штырь: Ritchey OE 2B, диаметр 31.6 мм

Седло: Fizik Nisene Sport

Спицы: Стальные, диаметр 2.0 мм

Покрышки: Author Panaracer Beetle Juice, 26x2.0"

Размеры выпускаемые: 16.5", 17.5", 19", 20", 21"

Разработка: Чехия

Производство: Тайвань, Китай

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63