

Велосипед Author Modus, 2008 год (арт. 113404)



Общая оценка: ★ ★ ★

30 501 ₹ -20%  
**24 400 ₹**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX/Deore XT, 24 скорости, алюминиевая рама Alloy R6, передний амортизатор RST First Air, двойные обода AUTHOR Xenon, тормоза Shimano Deore LX V-brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама: Alloy R6, тройной баттинг

Вилка: RST First Air, ход 100 мм, блокировка

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano Deore LX V-brake

Передний переключатель: Shimano Deore LX

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Author cartridge, 32 отверстия для спиц

Задняя втулка: Author cartridge, 32 отверстия для спиц

Система: Shimano FC-M532, 44Т / 32Т / 22Т, длина 170 / 175 мм (в зависимости от ростовки)

Каретка: На внешних подшипниках

Кассета: Shimano CS-HG50-9, 11-34Т

Обода: Author Xenon, двойные, 32 отверстия для спиц

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Shimano PD-M520, контактные
Рулевая колонка:	Ritchey Zero Logic Integ Comp, 1-1/8"
Вынос:	Ritchey 4B, для руля с диаметром средней части 31.8 мм
Руль:	Ritchey Comp, диаметр средней части 31.8 мм
Подседельный штырь:	Ritchey OE 2B, диаметр 31.6 мм
Седло:	Fizik Nisene Sport
Спицы:	Стальные, диаметр 2.0 мм
Покрышки:	Author Panaracer Beetle Juice, 26x2.0"
Размеры выпускаемые:	16.5", 17.5", 19", 20", 21"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63