

Велосипед FELT Q900, 2005 год (арт. 11345)



Общая оценка: ★★★★★

22 412 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X.9, ESP 9-Speed, Cartridge Bearing Pulleys

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Спецификации

Рама: Hydroform 6061 Double Butted Aluminum, Hydroform Top Tube

Вилка: 2005 Manitou Axel Elite with TPC Lockout

Манетки: SRAM X.9 Trigger Shifter

Тормоза: Avid Single Digit 5R

Передний переключатель: Shimano Deore LX Top Pull

Задний переключатель: SRAM X.9, ESP 9-Speed, Cartridge Bearing Pulleys

Передняя втулка: Felt Cold-Forged Aluminum Body

Задняя втулка: Shimano Deore, 9-Speed Cassette with Q/R

Система: Truvativ "Firex SL"

Каретка: Truvativ Giga Pipe SL

Кассета: SRAM PG-990 Power Glide II 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода: Alex DV-15 Doublewall

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: SRAM PC-59 PowerChain (9-Speed) Silver

Педали: MTB Low-Profile Lightweight Design, #VP-196, Alloy Cage / Alloy Body, 255g

Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups

Вынос: Pazzaz (FELT logo) One-Piece Cold-Forged 6061 Aluminum

Руль: Butted Aluminum, 30mm Rise, 6 degree Bend

Подседельный штырь:	HL SP-123
Седло:	Felt "Lite" (Narrow Race Version)
Спицы:	15G Stainless with Brass Nipples
Покрышки:	Front & Rear: Maxxis Ignitor
Размеры выпускаемые:	13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63