

Велосипед Mirraco Fivestar Park, 2008 год (арт. 113472)



Общая оценка: ★★ ★

10 750 ₽ -20%

8 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Описание

BMX, без переключения передач, стальная рама 20.5" T/T full Crmo frame, вилка Mirraco full Crmo w/ 3/8" dropouts, двойные обода Alloy, тормоза Tektro U-brake. Подходит для катания в стиле BMX.

Спецификации

Рама:	20.5" T/T 5-tube Crmo frame w/ American BB shell & 6мм dropouts
Вилка:	Mirraco full Crmo w/ 3/8" dropouts
Тормоза:	Tektro U-brake
Передняя втулка:	M3 alloy 36 отверстий для спиц w/ 3/8"Crmo axle
Задняя втулка:	M3 alloy cassette 36 отверстий для спиц w/ 14 мм Crmo hollow axle
Система:	M3 3pc Crmo длина 170мм, 19 ммx8-spline Crmo axle
Каретка:	American BB 2 sealed bearings
Кассета:	12T cog
Обода:	Alloy двойные 36 отверстий для спиц
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z410
Педали:	Wellgo alloy 9/16" loose ball, Crmo axles
Рулевая колонка:	VP A-71 Aheadset 1-1/8"
Вынос:	M3 Downside alloy Aheadset 1-1/8"
Руль:	M3 2pc 7" Crmo 2.0T
Подседельный штырь:	steel 25.4x200 мм

Седло: M3 Fivestar 8 мм rails

Спицы: 14g

Покрышки: Snafu Rim Job 20x1.95"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63