

Велосипед Iron Horse МК III Trail, 2008 год (арт. 113489)



Общая оценка: ★★ ★

55 990 ₽ -20%

**44 792 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram X.5

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano Alivio/Sram X.5, алюминиевая рама Travel Dw-Link Trail Frame, передний амортизатор Rock Shox Tora 289 U-Turn регулируемый, задний амортизатор Manitou Radium R, 7.5, двойные обода Alex Td-24, дисковые тормоза Shimano M485. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама: Travel Dw-Link Trail Frame, 1-1/8

Вилка: Rock Shox Tora 289 U-Turn, ход 130 мм

Амортизатор: Manitou Radium R, 7.5

Манетки: Sram X.5

Тормоза: Shimano M485, ротор 160 мм

Передний переключатель: Shimano Alivio, 34.9 мм Clamp

Задний переключатель: Sram X.5

Передняя втулка: Shimano M495 Centerlock, 32H

Задняя втулка: Shimano M495 Centerlock, 32H

Система: Fsa Alpha Drive, 15-17

Каретка: Fsa Power Drive, w /Alloy Cups, 73x113 мм

Кассета: Sram Pg-850, 11-34T

Обода: Alex Td-24, 32H

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Crank Bros Smarty, туклипсы
Рулевая колонка:	Orbit Z, Zerostack
Вынос:	Easton Ea30, 31.8 мм Clamp
Руль:	Easton Ea30, Low Rise, ширина руля 685 мм, 31.8 мм Clamp
Подседельный штырь:	Easton Ea30, 30.0 мм
Седло:	WTB Silverado Comp
Спицы:	Dt Swiss Champion 2.0
Покрышки:	Maxxis Highroller, 2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63