

Велосипед Iron Horse Azure Expert, 2008 год (арт. 113493)



Общая оценка: ★★ ★

87 690 ₽ -20%

70 152 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram X.9

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Sram X.7/X.9, алюминиевая рама 3.5" Travel dw-link XC Race Frame, передний амортизатор Rock Shox Reba SL регулируемый, задний амортизатор Fox Foloatr, 6.5"x 1.5", двойные обода DT Swiss X1800 Wheelset, дисковые тормоза Avid Jucy 7. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама: 3.5" Travel dw-link XC Race Frame

Вилка: Rock Shox Reba SL, ход 100 мм

Амортизатор: Fox Foloatr, 6.5"x 1.5"

Манетки: Sram X.7, триггер

Тормоза: Avid Jucy 7, ротор 160 мм

Передний переключатель: Sram X.7, 34.9 мм, Clamp

Задний переключатель: Sram X.9

Передняя втулка: DT Swiss X1800 Wheelset

Задняя втулка: DT Swiss X1800 Wheelset

Система: FSA Moto, 44/32/22T, длина: 15-17"=170 мм, 19-21"=175 мм

Каретка: FSA MegaExo , 73 мм

Кассета: Sram PG-970, 11/34T, 9 Speed

Обода: DT Swiss X1800 Wheelset

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	Sram PC-951 w/ Powerlink
Педали:	Crank Bros Smarty Clipless
Рулевая колонка:	Orbit Z, Zerostack
Вынос:	Easton EA70, 31.8 мм Clamp
Руль:	Easton EA70, Low Rise, 685мм, 31.8мм Clamp
Подседельный штырь:	Easton EA70, 31.6 мм
Седло:	WTB Silverado Racew Cromoly Rails
Покрышки:	WTB Raijn, DNA Compound , Folding Bead, 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63