

Велосипед Iron Horse Warrior 5.0, 2008 год (арт. 113498)



Общая оценка: ★★★★★

25 350 ₺ **-20%**

20 280 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO DEORE LX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano DEORE/DEORE LX, скоростей 24, алюминиевая рама Double Butted Hardtail Frame, передний амортизатор ROCK SHOX TORA 289 COIL регулируемый, двойные обода WTB SX24, дисковые гидравлические тормоза SHIMANO M485 HYDRAULIC. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:

DOUBLE BUTTED HARDTAIL FRAME, 1-1/8" ZERO STACK HEADTUBE, REPLACEABLE DERAILLEUR HANGER, INTERNATIONAL DISC BRAKE MOUNT Размер: 13", 15", 17", 19", 21"

Вилка:

ROCK SHOX TORA 289 COIL, 100MM TRAVEL

Манетки:

SHIMANO DEORE RAPIDFIRE

Тормоза:

SHIMANO M485 HYDRAULIC W/ 160MM ROTORS

Передний переключатель:

SHIMANO DEORE, 34.9 CLAMP

Задний переключатель:

SHIMANO DEORE LX

Передняя втулка:

ALLOY DISC, 32H

Задняя втулка:

ALLOY DISC, 32H

Система:

FSA GAMMA, 13-17"=170MM, 19-21"=175MM

Каретка:

FSA MEGAEXO, 68MM

Кассета:

SRAM PG-950, 11/34T, 9 SPEED

Обода:

WTB SX24, 32H

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	HG-73
Педали:	WELLGO ALLOY PLATFORM
Рулевая колонка:	ZEROSTACK
Вынос:	EASTON EA30, 31.8MM CLAMP
Руль:	ALLOY RISER, 31.8MM CLAMP
Подседельный штырь:	ALLOY MICRO ADJUST, 30.8MM
Седло:	WTB PURE V SPORT
Спицы:	14G STAINLESS
Покрышки:	WTB WEIRWOLF, 2.1" FRONT & REAR
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63