

Велосипед Iron Horse Warrior 5.0, 2008 год (арт. 113498)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

25 350 ₽ **-20**%

20 280 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SHIMANO DEORE LX
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano DEORE/DEORE LX, скоростей 24, алюминиевая рама Double Butted Hardtail Frame, передний амортизатор ROCK SHOX TORA 289 COIL регулируемый, двойные обода WTB SX24, дисковые гидравлические тормоза SHIMANO M485 HYDRAULIC. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

DOUBLE BUTTED HARDTAIL FRAME, 1-1/8" ZERO STACK HEADTUBE, Рама:

REPLACEABLE DERAILLEUR HANGER, INTERNATIONAL DISC BRAKE

MOUNT Размер: 13", 15", 17", 19", 21"

ROCK SHOX TORA 289 COIL, 100MM TRAVEL Вилка:

SHIMANO DEORE RAPIDFIRE Манетки:

SHIMANO M485 HYDRAULIC W/ 160MM ROTORS Тормоза:

Передний переключатель: SHIMANO DEORE, 34.9 CLAMP

SHIMANO DEORE LX Задний переключатель:

ALLOY DISC, 32H Передняя втулка:

Задняя втулка: ALLOY DISC, 32H

Система: FSA GAMMA, 13-17"=170MM, 19-21"=175MM

Каретка: FSA MEGAEXO, 68MM

Кассета: SRAM PG-950, 11/34T, 9 SPEED

Обода: WTB SX24, 32H

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 100

Цепь: HG-73

Педали: WELLGO ALLOY PLATFORM

Рулевая колонка: ZEROSTACK

Вынос: EASTON EA30, 31.8MM CLAMP

Руль: ALLOY RISER, 31.8MM CLAMP

Подседельный штырь: ALLOY MICRO ADJUST, 30.8MM

Седло: WTB PURE V SPORT

Спицы: 14G STAINLESS

Покрышки: WTB WEIRWOLF, 2.1" FRONT & REAR

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63