

Велосипед Iron Horse Sunday Expert, 2008 год (арт. 113510)



Общая оценка: ★ ★ ★

94 190 ₹ -20%

75 352 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram X.7, средняя лапка

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Sram X.7, алюминиевая рама Travel dw-link Downhill Frame, передний амортизатор Marzocchi 888RV регулируемый, задний амортизатор Marzocchi Roco R, двойные обода, дисковые тормоза Avid Juicy 3. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Travel dw-link Downhill Frame, 150 x 12 мм, Thru Axle Hub Spacing, ISCG05 Chain Guide Mount, ширина кареточного узла 83 мм, съемный
Вилка:	Marzocchi 888RV w/ Flat Crown, ход 203 мм
Амортизатор:	Marzocchi Roco R, 9.5 x 3
Манетки:	Sram X.5
Тормоза:	Avid Juicy 3, ротор 203 мм
Задний переключатель:	Sram X.7, средняя лапка
Передняя втулка:	Alloy DH, Sealed Bearing, ось 110 x 20 мм, 32H
Задняя втулка:	Alloy DH, Sealed Bearing, ось 110 x 20 мм, 32H
Система:	FSA Gravity Moto X Megaexo DH, 165 мм, 36T
Каретка:	FSA Megaexo, ширина каретки 83 мм
Кассета:	Sram PG-950, 11-28T
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80

Цепь:	Sram PG-951 w/ powerlink
Педали:	Crank Bros 5050x Platform
Рулевая колонка:	Orbit Z 1.5R
Вынос:	Funn MZx2 Direct Mount Stem, 31.8 мм Clamp
Руль:	Funn 318, высота подъема 30 мм, ширина 710 мм, 31.8 мм Clamp
Подседельный штырь:	Funn Splined V3, 30.0 мм
Седло:	WTB Pure V Race, рамки Cr-mo
Спицы:	DT Swiss Champion 2.0
Покрышки:	Maxiss Minion F DH, 3C Compound, 26x2.5
Размеры выпускаемые:	16
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63