

Велосипед GT Marathon Pro, 2008 год (арт. 113619)



Общая оценка: ★★ ★

94 978 ₽ -15%

**80 730 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XTR

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

## Спецификации

Рама:

Передний треугольник и верхнее перо - монокок карбон. Ход подвески 4 дюйма. Рулевой стакан для интегрированной рулевой колонки. Закрытые подшипники стандартного типа в узлах повески. Внутренняя проводка кабелей. Крепление дискового тормоза, сменный держат

Вилка:

FOX 32 RL, 120мм, воздушная пружина, регулировка демпфирования, блокировка

Амортизатор:

Fox Float RP2, регулировки демпфирования и ProPedal

Манетки:

Shimano XT Trigger 3x9sp

Тормоза:

Shimano XT Disc, ротор 160мм

Передний переключатель:

Shimano XT

Задний переключатель:

Shimano XTR

Передняя втулка:

DT Swiss X-1800 Centerlock Disc

Задняя втулка:

DT Swiss X-1800 Centerlock Disc, 9sp

Система:

Shimano XT Hollowtech II, 22/32/44T

Каретка:

Shimano XT, подшипники увеличенного диаметра

Кассета:

Shimano XT, 9sp, 11-32T

Обода:

DT Swiss X-1800, 32H

Скорости:

21 (3\*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	HG-73, 9sp
Педали:	Crank Bros Candy C
Рулевая колонка:	FSA Integrated
Вынос:	Ritchey Pro, 31.8мм, 4-болтовой, кованный
Руль:	Ritchey Pro Lo Riser, 31.8мм, ширина 680мм, подъем 15мм
Подседельный штырь:	Ritchey Comp, 31.6мм
Седло:	FIZIK Gobi XM, рамка Mg
Спицы:	DT Swiss, нерж. сталь
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.3"/2.1" 120 tpi, кевлар
Цвета выпускаемые:	Team Silver
Размеры выпускаемые:	M

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63