

Велосипед Merida One-Five-O 880-D, 2009 год (арт. 113750)



Общая оценка: ★★ ★

59 392 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, алюминий рама One-Five-O Float-D, передний амортизатор Rock Shox Doman 302 U-Turn 115-160, двойные обода DT Swiss X430 disc, дисковые тормоза Hayes Stroker Trail 203. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

## Спецификации

Рама: One-Five-O Float-D

Вилка: Rock Shox Doman 302 U-Turn 115-160

Амортизатор: Rock Shox Monarch High Volume 3.3 motion control

Манетки: Shimano SLX rapidfire

Тормоза: Hayes Stroker Trail 203

Передний переключатель: Shimano SLX 34.9

Задний переключатель: Shimano SLX

Передняя втулка: DT Swiss 370 disc-20

Задняя втулка: DT Swiss 370 disc-10

Система: Shimano SLX 44-32-22

Кассета: Shimano CS-HG61-9 11-34

Обода: DT Swiss X430 disc

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали:	Shimano M505
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	XM Comp OS CEN 7
Руль:	XM Comp CEN 31.8 Rise 660
Подседельный штырь:	XM Comp CEN SB20 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	PSR14 Black
Покрышки:	Maxxis Mignon DHF 2.35 kevlar
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63