

Велосипед Merida MATTS TFS 500-M-Dart, 2009 год (арт. 113781)



Общая оценка: ★★★★★

26 235 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore/XT, алюминиевая рама MATTS TFS-Comp-V, передний амортизатор Rock Shox Dart 2 80 lockout, двойные обода Mavic XM117 BK/NC, тормоза Magura HS11 EVO2+booster. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама:	MATTS TFS-Comp-V
Вилка:	Rock Shox Dart 2 80 lockout
Манетки:	Shimano Deore rapidfire
Тормоза:	Magura HS11 EVO2+booster
Передний переключатель:	Shimano Deore 34.9 T-Swing
Задний переключатель:	Shimano XT Top Normal
Передняя втулка:	Shimano M475 disc
Задняя втулка:	Shimano M475 disc
Система:	Shimano M442 octa 44A-32-22
Каретка:	Shimano ES25 Octalink
Кассета:	Shimano CS-HG50-9 11-32
Обода:	Mavic XM117 BK/NC
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Ход вилки:	80

Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	M10 Neck
Вынос:	XM Comp OS CEN 7
Руль:	XM Comp CEN 31.8 Flat 600
Подседельный штырь:	XM Speed CEN SB20 31.6
Седло:	TFS mat
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	MERIDA RACE 2.1
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63