

Велосипед Merida Crossway TFS 900-Sport-D, 2009 год (арт. 113817)



Общая оценка: ★★ ★

40 766 ₺ -15%

34 651 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама Crossway TFS-V, передний амортизатор SR NCX-D-RL 63 remote Lockout, двойные обода Alex Crostini black/NC 700, тормоза Shimano M575 disc 160. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D

Вилка: SR NCX-D-RL 63 remote Lockout

Манетки: Shimano XT rapidfire

Тормоза: Shimano M575 disc 160

Передний переключатель: Shimano XT 31.8 T-Swing

Задний переключатель: Shimano XT Top Normal

Передняя втулка: Shimano XT centerlock

Задняя втулка: Shimano XT centerlock

Система: Shimano SLX 48-36-26 CG

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG61-9 11-34

Обода: Alex DP17 Disc Black

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG53

| | |
|----------------------|---|
| Педали: | XC Alloy |
| Рулевая колонка: | CONOID A-HEAD |
| Вынос: | XM Comp CEN 10 |
| Руль: | XM Comp CEN Rise 600 |
| Подседельный штырь: | XM Comp CEN SB20 27.2 |
| Седло: | Selle Royal Freccia |
| Спицы: | Stainless Black |
| Покрышки: | MERIDA Speed 40 Kevlar ref. |
| Размеры выпускаемые: | [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] |
| Разработка: | Тайвань |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63