

Велосипед Merida Crossway HFS 3000-V, 2009 год (арт. 113818)



Общая оценка: ★★ ★

47 808 ₺ -15%

40 637 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама Crossway HFS-V-Single, передний амортизатор SR NRX-E-lite-RL 63 remote Lockout, двойные обода Mavic A319 Black/NC 700, тормоза Avid Single Digit 7. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама: Crossway HFS-V-Single

Вилка: SR NRX-E-lite-RL 63 remote Lockout

Манетки: Shimano XT rapidfire

Тормоза: Avid Single Digit 7

Передний переключатель: Shimano XT 31.8 T-Swing

Задний переключатель: Shimano XT Top Normal

Передняя втулка: Shimano XT centerlock

Задняя втулка: Shimano XT centerlock

Система: Shimano XT 48-36-26 CG

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-M770 11-34

Обода: Mavic A319 Black/NC 700

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG73

Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	CONOID A-HEAD
Вынос:	XM ProCEN 6
Руль:	XM Comp CEN Flat 600
Подседельный штырь:	FSA SL250 SB25 27.2
Седло:	Selle Royal Freccia
Спицы:	attached
Покрышки:	MERIDA Speed 40 Kevlar ref.
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63