

Велосипед Felt Six Comp, 2009 год (арт. 114376)



Общая оценка: ★★★★★

34 763 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066 + Carbon

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram X-9 with X.O. styling 212grams

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X.9, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt Superlight XC Series 7005 Double-Butted Aluminum с карбоновыми перьями, передний амортизатор Recon SL Solo Air регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic XM-317 Disc, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 5. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:

Felt Superlight XC Series 7005 Double-Butted Aluminum, with Carbon Fiber Seat Stays w/Increased Tire Clearance, Monostay Design, 45mm Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Disc-Brake Specific

Вилка:

Recon SL Solo Air with TurnKey lockout, Forged 6061 T-6 aluminum, Alloy Steerer, Disc brake specific Magnesium lower. 7000 series 32mm straight wall aluminum stanchions. 3.86 lbs. Disc Brake Specific Lower Legs, Includes Poploc Remote

Манетки:

SRAM X-7 Trigger 27 speed Shifter

Тормоза:

Avid Juicy 5 Hydraulic, Rotors: 185mm Front; 160mm Rear

Передний переключатель:

Shimano Deore FD-M531 Dual Pull

Задний переключатель:

Sram X-9 with X.O. styling 212grams

Передняя втулка:

Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 32H, with Quick Release

Задняя втулка:

Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release

Система:

Truativ Blaze 3.0 3-Piece Crank w/Howitzer M15 Axle Interface for External Bearing BB, Cold Forged Aluminum, 42/32/22T Steel Rings

Каретка:

Truativ Howitzer M15 Cr-Mo Axle with External Bearings

Кассета:

SRAM PG-950, 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода:

Mavic XM-317 Disc Doublewall, 26 x 1.5 x 32H, 23mm Width, Presta Valve, DISC Brake-Specific, Black Anodized With Single Eyelets

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:	Алюминий 6066 + Carbon
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Sram PC-951 (9-Speed) Silver Outer
Шатун:	Lengths: 15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm
Педали:	None
Рулевая колонка:	Integrated 1-1/8" Aheadset--Cane Creek Type 45 Degree Sealed Cartridge Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT RXC STEM Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC, 1-1/8" Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise. 31.8mm Bar Bore CP Hardware. Extensions: 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm
Руль:	OVERSIZED 31.8mm Butted Aluminum Flat Bar, 5 degree Bend, Width: 600mm, 140 grams
Подседельный штырь:	Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 2014 Low-Profile Forged Head & Extruded Rail Clamps, 27.2mm x 350mm (CEN)
Седло:	Felt RXC Lite, Super Low Side Profile Look with Medium/Flat Top, Superlight Foam Double-Density Base, Silver Tubular Cr-Mo Rails
Спицы:	Black Stainless 14G/15G double butted with Blk Brass Nipples
Покрышки:	Felt Devox RXC tire Low Knob RXC specific design, XXX Endurance Compound, 60 tpi case with Folding Tubeless ready bead, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63