

Велосипед Felt Six LTD, 2009 год (арт. 114380)



Общая оценка: ★★ ★

~~215 820 Р~~ -17%  
**178 330 Р**

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XTR "SHADOW" Top-Normal Version RD-M972

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием высшего профессионального класса Shimano XTR, 27 скоростей, карбоновая рама Felt SIX Carbon XC series, передний амортизатор RockShox SID RACE 80/100mm, регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Shimano XTR, дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR. Подходит для спортивного стиля езды

## Спецификации

Рама:

Felt SIX Carbon XC series UHC Ultra-hybrid Carbon with Nano Construction. 1 Piece Full carbon dropouts, Integrated headset, Hi clearance seat and chainstay yokes. "Dingle guard" Replaceable Kevlar. Down Tube protector. Bolt on Kevlar chain wate

Вилка:

2009 RockShox SID World Cup 85/100mm All Travel Adjust Dual Air Air pressure via dual Schrader valves Motion Control Damping External rebound, low speed compression to 'Lock' with external Floodgate Magnesium, post mount disc brake with carbon Power B

Манетки:

Shimano XTR SL-M970 Rapid Fire Shifter, with Push-Pull Release Lever, 27-Speed

Тормоза:

2009 Shimano XTR BR-M975 Hydraulic, Rotors: 160mm Front and Rear, 345g/Wheel

Передний переключатель:

Shimano XTR-FD-M970

Задний переключатель:

Shimano Deore XTR "SHADOW" Top-Normal Version RD-M972

Передняя втулка:

Wheelset

Задняя втулка:

Wheelset

Система:

2009 Shimano XTR FCM-970 2-Piece Hollowtech II 44/32/22T,

Каретка:

Shimano XTR Included with Crankse

Кассета:

2009 Shimano XTR CS-M970 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода:

Shimano XTR WH-M975 X/C Disc Tubeless wheelset

Скорости:

27 (3\*9)

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano Dura Ace CN-7701 Silver / Silver
Шатун:	Lengths: 15.5=172.5mm; 17.5=175mm, 19.5=177.5, 21.5=180mm
Педали:	None
Рулевая колонка:	Integrated 1-1/8" Aheadset--Cane Creek Type 45 Degree Sealed Cartridge Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT RXC STEM Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC,1-1/8" Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise. 31.8mm Bar Bore CP Hardware. Extensions: 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm
Руль:	OVERSIZED 31.8mm DEVOX Carbon Flat bar, 5 degree Bend, Width: 600mm, 120 grams
Подседельный штырь:	Ritchey WCS 1 bolt carbon fiber One Bolt Clamp, Lightweight monocoque construction, low profile clamp 25mm offset, 30.9x350mm. 230g
Седло:	Felt RXC Lite, Super Low Side Profile Look with Medium/Flat Top, Superlight Foam, Double-Density Base, Silver Tubular Ti Rails
Спицы:	Wheelset
Покрышки:	Felt Devox RXC tire Low Knob RXC specific design, XXX Endurance Dual Compound, 120 tpi case, Dual Compound with Folding Tubeless ready bead, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63