

Велосипед Felt Q7FW, 2009 год (арт. 114469)



Общая оценка: ★★ ★

36 704 ₽ -50%

18 326 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow, RD-M662

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл с женской рамой с оборудованием профессионального класса Shimano SLX , 27 скоростей, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор RockShox Dart 2, ход 100 мм , двойные обода WTB SX 24, дисковые гидравлические тормоза Shimano, BR-M486. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Felt, женская геометрия, Al 6061, двойной баттинг
Вилка:	RockShox Dart 2, ход 100 мм
Манетки:	Shimano Deore, SL-M530
Тормоза:	Shimano, BR-M486, ротор 180 мм
Передний переключатель:	Shimano Deore, FD-M531, нижняя тяга
Задний переключатель:	Shimano SLX Shadow, RD-M662
Передняя втулка:	Shimano FH-RM65
Задняя втулка:	Shimano HB-RM65
Каретка:	Truvativ Powerspline
Кассета:	Sram PG-950, 11-32T
Обода:	WTB SX 24, двойные, 26 x 1.5", 32 отверстия для спиц
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Sram PC951
Шатун:	Truvativ Iso-Flow, 44T / 32T / 22T, длина шатуна 170 мм (для ростовок 12.5 - 17.5 дюймов), 175 мм (для ростовки 18.5 дюймов)

Педали:	MTB Design Alloy Cage / Alloy Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt One-Piece, Alloy, угол подъема 10 градусов
Руль:	Riser, Alloy, баттинг, высота подъема 35мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 600мм
Подседельный штырь:	Felt, Al 6061, Micro-Adjust, 27.2 x 350 мм
Седло:	Felt RXC Womens Version
Спицы:	Sandblast Black Stainless DB 14/15G
Покрышки:	Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	12.5" / 14.5" / 16.5" / 18.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63