

Велосипед Felt X:City D, 2009 год (арт. 114472)



Общая оценка: ★★ ★

19 306 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Deore, RD-M530 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

8 (1\*8)

## Описание

Дорожный велосипед оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Felt X-City, жесткая передняя вилка, ободные тормоза Avid Single Digit 5 RW. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

## Спецификации

Рама:	Felt X-City, Al 6061, двойной баттинг, гидроформованная верхняя труба
Вилка:	Felt, Alloy
Манетки:	Shimano Alivio, SLM410
Тормоза:	Avid Single Digit 5 RW
Задний переключатель:	Shimano Deore, RD-M530 SGS
Передняя втулка:	Alloy
Задняя втулка:	Shimano FH-RM30
Каретка:	Truvativ Square LE, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG40, 11-30T
Обода:	WTB DX-23C, двойные, 36 отверстий для спиц
Скорости:	8 (1*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z7
Шатун:	Sram IsoFlow 1.1G, 42T, длина шатуна: для ростовок 44 - 52 см = 170 мм, 55 - 58 см = 175 мм
Педали:	VP-199 MTB, Alloy Cage / Alloy Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"

Вынос: Felt, Al 6061, угол подъема 7 градусов

Руль: Felt Albert, Al 6061

Подседельный штырь: Felt, Alloy, Micro-Adjust, 27.2 x 350 мм

Седло: Selle Royal Viper City

Спицы: Sandblast Black Stainless 14G

Покрышки: Continental Contact, 700C x 37 мм

Размеры выпускаемые: 48 см / 52 см / 55 см / 58 см

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63