

Велосипед Felt Q9 FW, 2010 год (арт. 114842)



Общая оценка: ★★ ★

38 505 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Хардтейл с женской рамой с оборудованием профессионального класса Shimano SLX , 27 скоростей, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор RockShox Recon SL Solo Air, ход 100 мм , двойные обода Mavic XM-317 , дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 3 . Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама: 6061 Double Butted Aluminum, Fully Hydroformed

Вилка: RockShox Recon SL Solo Air 100mm

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Avid Juicy 3, 185/160 mm

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Shimano HB-M525

Задняя втулка: Shimano HB-M525

Система: Shimano FC-M590-L, 44T / 34T / 22T

Каретка: Shimano

Кассета: 11-32T

Обода: Mavic XM-317

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Педали:	Alloy
Вынос:	Felt RXC
Руль:	Felt
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	Felt RXC Race
Покрышки:	Felt RXC, 26 x 2.1"
Размеры выпускаемые:	12.5" / 14.5" / 16.5" / 18.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63