

## Велосипед Felt Virtue 2, 2010 год (арт. 114852)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

**62 970 ₽** 

# Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Ход вилки: 120

Задний перекл: Sram X.9

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

#### Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram X.9, 27 скоростей, алюминиевая рама Equilink "Trail" Full Suspension, передний амортизатор RockShox Recon SL Solo Air 120mm, задний амортизатор RockShox Monarch 2.1, двойные обода Mavic XM-317, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir R. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

#### Спецификации

Paмa: Equilink "Trail" Full Suspension, 7005 Double-Butted Aluminum w/Hydroform TT & ALLOY REAR TRIANGLE, 130mm Travel 45mm

Вилка: RockShox Recon SL Solo Air, 120mm

Aмортизатор: RockShox Monarch 2.1

Манетки: Sram X.7

Тормоза: Avid Elixir R 185/160mm

Передний переключатель: Sram X.7

Задний переключатель: Sram X.9

Передняя втулка: Shimano HB-M525

Задняя втулка: Shimano FH-M525

Система: Shimano FC-M542-L, 44Т / 32Т / 22Т

Каретка: Shimano

Кассета: Sram PC-950, 11-32T

Обода: Mavic XM-317

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 120

Рулевая колонка: Aheadset, 1-1/8"

Вынос: Felt RXC

Руль: Felt RXC

Подседельный штырь: Alloy

Седло: Felt RXC Lite

Покрышки: Felt TAR, 26 x 2.1" "

Разработка: США

Производство: Тайвань

## Перейти в карточку товара

#### © 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63