

Велосипед Felt Virtue 1, 2010 год (арт. 114853)



Общая оценка: ★★★★★

98 970 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3\*9)

## Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27 скоростей, алюминиевая рама Equilink "Trail" Full Suspension, передний амортизатор Fox 32 RLC 120mm, задний амортизатор Fox Float RP23, двойные обода Shimano Deore XT, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir R. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама:	Equilink "Trail" Full Suspension, 7005 Double-Butted Aluminum w/Hydroform TT & ALLOY REAR TRIANGLE, 130mm Travel 45mm
Вилка:	Fox 32 RLC 120mm
Амортизатор:	Fox Float RP23
Манетки:	Shimano Deore XT
Тормоза:	Shimano Deore XT, BR-M775 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Deore XT
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Shimano Deore XT, wheelset
Задняя втулка:	Shimano Deore XT, wheelset
Система:	Shimano FC-M770, 44T / 32T / 22T
Каретка:	Shimano
Кассета:	Shimano CS-M770, 11-34T
Обода:	Shimano Deore XT, wheelset
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120

Рулевая колонка:	Aheadset, 1-1/8"
Вынос:	Felt RXC
Руль:	Felt RXC
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	Felt RXC Lite
Спицы:	Shimano Deore XT, wheelset
Покрышки:	Felt Devox RXC, 26 x 2.1" "
Размеры выпускаемые:	15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63