

Велосипед Cube AMS 125 RX, 2010 год (арт. 115563)



Общая оценка: ★★ ★

91 221 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow, RD-M772

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, алюминиевая рама HPA 7005 Hydroform STK, 27 скоростей, передний амортизатор Fox 32 Talas RL, задний амортизатор Fox Float RP23, длина по осям втулок 165 мм, дисковые гидравлические тормоза Formula RX, двойные обода SunRingle Ryde XMB Wheelset. Подходит для бездорожья и длительных путешествий.

## Спецификации

Рама: AMS 125

Вилка: Fox 32 Talas RL

Амортизатор: Fox Float RP23 BV

Манетки: Shimano SLX, SL-M660

Тормоза: Formula RX 180mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT, FD-M771

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow, RD-M772

Передняя втулка: SunRingle Ryde XMB Wheelset

Задняя втулка: SunRingle Ryde XMB Wheelset

Система: Shimano Deore XT, FC-M770, 44T / 32T / 22T

Каретка: Shimano

Кассета: Shimano CS-HG50-9, 11-32T

Обода: SunRingle Ryde XMB Wheelset

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	140
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Fasten Alloy
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z, 1.5"
Вынос:	Syntace F149
Руль:	Syntace Vector 318
Подседельный штырь:	RFR Prolight,
Седло:	RFR Natural Shape 0.1 M
Спицы:	SunRingle Ryde XMB Wheelset
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63