

Велосипед Mirraco FiveStar Park, 2009 год (арт. 116323)



Общая оценка: ★ ★ ★

13 020 ₽ -20%

10 416 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Описание

Отличная модель из серии FiveStar. Данная модель является достаточно качественной. Основная отличительная особенность состоит в том, что ВМХ изготовлен из хроммолибденового сплава. Этот материал позволяет максимально уменьшить вес велосипеда, что наряду с основными комплектующими делает данную модель подходящей для выполнения различных трюков высокого уровня сложности.

Спецификации

Рама:	Рулевой стакан, нижние перья, верхняя и нижняя труба из хроммолибденового сплава
Вилка:	Cr-mo, дропауты 3/8"
Тормоза:	Tektro, alloy
Передняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 3/8", закрытый картридж
Задняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 14 мм, закрытый картридж
Система:	M3, cr-mo, трехсоставная, длина шатуна 170 мм, ось диаметром 19 мм, восьмишлицевое крепление шатуна, звезда M3, 28T
Каретка:	Mid, закрытые промышленные подшипники
Кассета:	9T
Обода:	Alloy, двойные, 36 отверстий для спиц
Скорости:	Одна скорость
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z-410
Педали:	Wellgo, alloy
Рулевая колонка:	VP A-88, для штока диаметром 1 1/8"
Вынос:	M3 Downside, alloy
Руль:	M3, двухсоставной, высота подъема 7"
Подседельный штырь:	Alloy, 25.4 x 200 мм

Седло:

M3 Fivestar, облегченное

Спицы:

14G

Покрышки:

Snafu Sanford, 20 x 1.95"

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63