

Велосипед Mirraco Blend Two, 2009 год (арт. 116326)



Общая оценка: ★★★★★

16 740 ₺ **-20%**

13 392 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Описание

Высококачественный BMX. Модель подходит как для любителей, так и для велосипедистов высокого уровня. Рама изготовлена из высокопрочной хромолибденовой стали. Эта надежная основа укомплектована жесткой вилкой, адаптированной к воздействию ударных нагрузок различной силы, задний ободной тормоз, системой с шатунами 170 мм и двойными ободами.

Спецификации

Рама:	Cr-mo, двойной баттинг верхней трубы переднего треугольника
Вилка:	Cr-mo, дропауты 3/8"
Тормоза:	Tektro FX-570, alloy
Передняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 3/8", закрытые промышленные подшипники
Задняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 14 мм, промышленные подшипники
Система:	M3, cr-mo, трехсоставная, длина шатуна 170 мм, ось диаметром 19 мм, восьмишлицевое крепление шатуна, звезда M3, 28T
Каретка:	Mid, закрытые промышленные подшипники
Кассета:	Odyssey, 10T
Обода:	Alexrims, двойные, передний DM-22, задний DM-24, 36 отверстий для спиц
Скорости:	Одна скорость
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z-410
Педали:	Wellgo, alloy, облегченные, ось cr-mo
Рулевая колонка:	FPD, для штока диаметром 1 1/8", закрытый подшипник
Вынос:	M3 Downside, alloy
Руль:	M3, двухсоставной, высота подъема 7.5"

Подседельный штырь: Pivotal, alloy, 25.4 x 200 мм

Седло: M3 Blend Pivotal

Спицы: 14G

Покрышки: Maxxis Grifter, 20 x 2.1"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63