

Велосипед Mirraco Blend Park, 2009 год (арт. 116327)



Общая оценка: ★★ ★

19 650 ₺ -20%

**15 720 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

## Описание

Отличный BMX высокого уровня. Модель ориентирована на прогрессивное катание в стиле Dirt. Основу велосипеда составляет высокопрочная рама, изготовленная из хромолибденовой стали с применением технологии двойного баттинга. Рама легкая и очень прочная. Велосипед идеально подходит для тренировок и участия в различных соревнованиях.

## Спецификации

Рама:	Cr-mo, двойной баттинг нижней трубы переднего треугольника
Вилка:	Cr-mo, дропауты 3/8"
Тормоза:	Diatech 997 Magic
Передняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 3/8", закрытые промышленные подшипники
Задняя втулка:	M3, alloy, ось cr-mo диаметром 14 мм, RHD, промышленные подшипники
Система:	M3, трехсоставная, длина шатуна 175 мм, ось cr-mo диаметром 19 мм, сороковосьмишлицевое крепление шатуна, звезда M3, 28T
Каретка:	Mid, закрытые промышленные подшипники
Кассета:	Odyssey, 10T
Обода:	Alienation 440, двойные, 36 отверстий для спиц
Скорости:	Одна скорость
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z-410
Педали:	M3, alloy, ось cr-mo
Рулевая колонка:	FPD, для штока диаметром 1 1/8", закрытый подшипник
Вынос:	M3 Downside, alloy
Руль:	M3, двухсоставной, высота подъема 7.5"

Подседельный штырь: Pivotal Stump, alloy, 25.4 x 135 мм

Седло: M3 Blend Pivotal

Спицы: 14G

Покрышки: Maxxis Grifter, 20 x 1.85"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63