

## Велосипед Merida 2009 Matts TFS 900-V, 2009 год (арт. 116780)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

38 831 ₽ **-20**%

31 070 ₽

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Скорости: 24 (3\*8)

#### Описание

27-скоростной хардтейл с масляно-воздушной амортизационной вилкой . Хорошо подойдёт для активного катания. Укомплектован высококачественной трансмиссией Shimano XT, колёса на основе двойных ободов Mavic XM317, рама выполнена из алюминиевого сплава 7005.

## Спецификации

Рама: Алюминий Вилка: Manitou Drake Super Air, ход 80 мм, функция блокировки Shimano XT rapidfire Манетки: Тормоза: Ободные V-brake Передний переключатель: Shimano XT 34.9 T-Swing Задний переключатель: Shimano XT Shadow Shimano XT centerlock Передняя втулка: Shimano XT centerlock Задняя втулка: Shimano FC-M542, 44T / 32T / 22T Система: Каретка: Shimano, внешние подшипники Обода: Mavic XM317, двойные 24 (3\*8) Скорости: Тип рамы: Алюминий 7005 Тип вилки: Масляно-воздушная Тип ободов: Двойные Ход вилки: 80 Shimano CN-HG53 Цепь: Педали: Shimano PD-M505, контактные Рулевая колонка: BB410 Neck X-Mission Comp OS CEN, угол подъема 7 градусов Вынос:

X-Mission Comp CEN, диаметр центральной части 31.8 мм, ширина Руль:

600 мм

X-Mission Comp CEN SB20, диаметр 31.6 мм Подседельный штырь:

Седло: TFS Comp mat

Stainless Steel, черные Спицы:

MERIDA RACE 2.1 Kevlar Покрышки:

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

### Перейти в карточку товара

#### © 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63