

Велосипед Stark Funriser Hydraulic Disc, 2012 год (арт. 117270)



Общая оценка: ★★★★★

15 420 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

RD-M390 Alcera New 9spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 14 кг.

## Описание

New 6066-T6 alloy легче чем U6 без потери прочности, вес 18" рамы 1630g (~ на 100г меньше чем 2011) Это безусловно не самая легкая рама в мире, но общая жесткость и стабильность рамы крайне высоки! Велосипед 2012 года с новой, еще более прочной рамой. Основная особенность, запатентованный Tapered Seat tube - конструктивно оправдан, т.к. делает соединение труб в области каретки более прочным и жестким. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-14 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy

Вилка: Suntour XCT V4 100mm Система

Манетки: Shimano SL-M390 Acera New 9 spd

Тормоза: Bengal Helix 3 Hydro Disc160/160mm

Передний переключатель: SR

Задний переключатель: RD-M390 Alcera New 9spd

Передняя втулка: KT disc

Задняя втулка: KT disc

Система: CW10-XCT-V2-T302 42/32/22

Кассета: CS-HG30-8 Каретка FP-B902 cartridge

Обода: DH-18 alloy double wall

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес:	14 кг.
Цепь:	КМС Z-7 NP/BK
Покрышки:	Kenda K846 26x2,1"
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63