

Велосипед Giant Faith 0, 2012 год (арт. 117914)



Общая оценка: ★★★★★

156 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

180

Задний переключ:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор RockShox Totem RC2 DH регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-AM2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 9. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 7" Maestro Suspension

Вилка: RockShox Totem RC2 DH Solo Air w/ 20mm Thru Axle and OverDrive 2 Steerer, 180mm Travel

Амортизатор: RockShox Vivid Coil RC2

Тормоза: Avid Elixir 9, [F] 203mm [R] 180mm

Передний переключатель: SRAM X9, 1x9 Speed

Задний переключатель: SRAM X9

Передняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] DT Swiss 350 w/ 12mm Maxle QR, 32h

Задняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] DT Swiss 350 w/ 12mm Maxle QR, 32h

Каретка: SRAM GXP

Кассета: SRAM PG970 11x32, 9-Speed

Обода: Giant P-AM2

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

| | |
|---------------------|---|
| Ход вилки: | 180 |
| Цепь: | Shimano HG-73 |
| Шатун: | Truvativ Descendant 36T w/ MRP G2 Mini SL |
| Педали: | Giant Alloy Platform, Sealed |
| Вынос: | Giant Contact FR, OverDrive 2 |
| Руль: | Giant Contact AM, 750mm, 31.8 |
| Подседельный штырь: | Giant Contact, 30.9 |
| Седло: | Giant Freeride |
| Спицы: | DT Swiss Competition |
| Покрышки: | Maxxis High Roller 3C 26x2.5 |
| Разработка: | Нидерланды |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63