

Велосипед Felt Six LTD, 2012 год (арт. 118092)



Общая оценка: ★★★★★

269 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram XX 10 speed w/ carbon Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 8.69 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Six carbon XC series, передний амортизатор RockShox SID XX World Cup регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossmax SLR wheelset. Дисковые гидравлические тормоза Sram XX hydraulic disc brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 8,5 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Six carbon XC series UHC Ultimate plus Nano carbon fiber, featuring Insideout internally optimized molding process: modular monocoque construction 1 piece full carbon dropouts, hi clearance seat and chainstay yokes. ""dingle guard"&
Вилка:	RockShox SID XX World Cup 100mm Travel: 1 1/8"" carbon steerer All TravelB Adjust Dual Air spring, Motion Control damping, external rebound, low speed compression to 'Lock' with external Floodgate, post style disc mount, w/X-Loc remote
Манетки:	Sram XX 10 speed triggers
Тормоза:	Sram XX hydraulic disc brake: w/ 160mm 2 piece rotors
Передний переключатель:	Sram XX 10 speed: high clamp
Задний переключатель:	Sram XX 10 speed w/ carbon Cage
Каретка:	w/ crankset
Кассета:	Sram XX 10 speed cassette 11-36T
Обода:	Mavic Crossmax SLR wheelset: 17mm maxtal asymeric rim with ISM 3D; 24 zicral spokes f/r, alloy front axle, alloy ti rear axle with oversize aluminum hubs
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Карбон
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	8.69 кг.
Цепь:	PC-1091 10 speed w/ power-lock
Шатун:	Sram XX 2 x 10 GXP 10 speed: carbon arms 42x28T chainrings sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8" Aheadset: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB Performance 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ titanium hardware Sizes 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	Felt DEVOX UHC Ultimate plus Nano carbon flat bar: oversized 31.8mm 5 degree bend, Width: 600mm
Подседельный штырь:	Felt UHC advanced 1 piece post with twin clamp design: micro adjust design low-profile carbon cradle & forged rail clamps, sizes: s=30.9mm x 350mm, m/l/xl=30.9mm x 400mm
Седло:	Prologo Nago evo X10 team issue with carbon fiber rails: Ultralight race design, edge protection and slide control
Покрышки:	Continental X-King RS 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	Mens 26" x S (15.5), M (17.5),L (19.5),XL (21.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63